

QR-Codes erzeugen

Webdienste

- <https://ogy.de>

Lokale Programme

- <https://code.google.com/archive/p/qrencode-win32/downloads>

Skript

```
.....  
::  
::! Verwandelt den Link aus der Zwischenablage  
::! in einen QR-Code namens QR.png  
::  
:: Benötigt das 32-bit-Programm qrcode im Skriptverzeichnis  
::  
:: (c) Wolfgang Hugemann  
::  
.....  
@ECHO OFF  
SETLOCAL EnableDelayedExpansion  
SET NoTube=0  
::  
:: Der http-Link muss zuvor in die Zwischenablage kopiert worden sein  
FOR /F "eol=; tokens=" %%i IN ('powershell Get-Clipboard') DO SET LINK=%%i  
SET PROT=!LINK:~0,4!  
IF NOT '!PROT!'=='http' GOTO NoLink:  
IF NOT EXIST %1 GOTO NoFile:  
IF "%LINK:youtu=%"=="%LINK%" DO (  
SET LINK="%LINK%"  
SET NoTube=1  
GOTO NoYouTube:  
)  
::  
:: Langen YouTube-Link (mit Gleichheitszeichen) Kürzen  
FOR /F "tokens=1,2 delims==" %%i IN ("%LINK%") DO SET ROOT=%%i & SET NAME=%%j  
IF NOT %ROOT%==%LINK% SET LINK=https://youtu.be/%NAME%  
:NoYouTube  
::  
%~dp0qrcode -o "%~dp1QR.png" -s 10 !LINK!  
IF %NoTube%==1 GOTO :EOF  
CALL :UMBRUCH %LINK%  
magick "%~dp1QR.png" -density 100 -pointsize 20 label:!LINK! -gravity center
```

```
-append -trim "%~dpn1_QR.png"
GOTO :EOF
:UMBRUCH
SET LINK=%1
SET NAME=%~n1%~x1
SET LINK=!LINK:%NAME%=!\n%NAME%
GOTO :EOF
:NoLink
ECHO Bitte zuvor den Link in die Zwischenablage kopieren.
PAUSE
GOTO :EOF
:NoFile
ECHO Bitte einen beliebigen Dateinamen im Ordner für den QR-Code übergeben.
PAUSE
```